

德安县农业农村局 德安县财政局 文件

德农字〔2021〕17号

德安县农业农村局 德安县财政局 关于印发德安县 2021-2023 年农业机械购置 补贴实施方案的通知

各乡（镇）人民政府，彭山公益林场，向阳山生态林场，各成员单位：

根据《2021-2023 年全省农业机械购置补贴实施方案》，结合我县实际，制定《德安县 2021-2023 年农业机械购置补贴实施方案》（简称《实施方案》）。现将《实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。



德安县农业农村局



德安县财政局

2021 年 7 月 7 日

德安县 2021-2023 年农业机械购置补贴 实 施 方 案

根据江西省农业农村厅、江西省财政厅制定的《2021-2023 年全省农业机械购置补贴实施方案》（赣农字〔2021〕27 号），结合德安实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实《国务院关于进一步加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）、《江西省人民政府关于进一步加快推进农业机械化升级和农机装备产业振兴的实施意见》（赣府发〔2019〕9 号）要求，以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、补短板、强弱项、优服务、提效能，加快推进农机农艺融合、农机化与信息化融合，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，为保障粮食等重要农产品有效供给、推进我县农业农村现代农业发展和乡村振兴提供坚实支撑。

二、实施原则

（一）坚持稳产保供。将粮食、生猪等重要农畜产品生产所

需机具全部列入补贴范围，应补尽补。

（二）坚持突出重点。将育秧、烘干、标准化猪舍、畜禽粪污资源化利用等方面成套设施装备纳入补贴范围，加快推广应用步伐；对保有量过大、技术相对落后的机具逐步降低补贴额。

（三）坚持务实为民。加快补贴资金兑付，保障农民和企业合法权益，营造良好为民服务环境。

三、补贴范围和补贴机具

（一）**补贴范围**。根据我省农业生产实际需要，在全国农机购置补贴机具种类范围内，选择 15 大类 39 个小类 134 个品目的机具（详见附件 2），作为我省农机购置补贴机具种类范围。补贴机具种类可根据农业生产需要和农机购置补贴政策实施情况由省农业农村厅按年度进行调整。

（二）**补贴机具**。**中央财政**补贴机具必须是补贴范围内的产品（农机专项鉴定产品、农机新产品除外），同时还应具备以下资质之一：（1）获得农业机械试验鉴定证书（包括尚在有效期内的农业机械推广鉴定证书）；（2）获得农机强制性产品认证证书；（3）列入农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。补贴机具须在明显位置固定标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的铭牌。

四、补贴对象和标准

（一）**补贴对象**。补贴对象为在我县行政区域内从事农业生

产的个人和农业生产经营组织（本文统称为“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业、家庭农场和其他从事农业生产经营的组织。

在同一个实施年度内，个人购买同一品目机具原则上不超过 5 台；农业生产经营组织购买同一品目机具，原则上不超过 15 台；超过上述规定台数的，由县级农机购置补贴领导小组审定。需要安装的农业机械设备或设施购买数量不受限制。

（二）补贴标准。中央财政农机购置补贴实行定额补贴，具体补贴标准详见江西省 2021-2023 年农业机械购置补贴机具补贴额一览表（2021 年第一批）。县级农机主管部门要动态跟踪补贴产品价格变化，主动发现分档销售价格整体降低、补贴比例整体提高等影响农机购置补贴政策执行的异常情形，认真分析评估，及时上报。

五、操作程序

中央财政农机购置补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”操作方式实施。购机者自主选择购买机具，按市场化原则自行与农机产销企业协商确定购机价格与支付方式，并对其提交的农机购置补贴相关申请资料、购买行为、购买发票价格等信息真实性进行承诺并承担相应法律责任。县级农业农村、财政部门负责对资料进行形式审核。

购机者购买机具时，产销企业须向购机者出具购机发票、售

后服务凭证和产品合格证书等。发票上须注明购机者姓名或名称，身份证号或统一社会信用代码或组织机构代码，所购机具名称、型号、数量、实际销售价格、整机出厂编号，有动力机具的发动机型号和出厂编号等信息。购机者对其购置的补贴机具拥有所有权，自主使用，可依法处置。

（一）自主购机。购机者自主购机，购机行为完成后，携带相关资料到县农业农村部门提出补贴资金申请，也可通过“江西农机补贴 app”自主提出补贴资金申领事项，签署告知承诺书，承诺购买行为、发票购机价格等信息真实有效。县农业农村部门应按规定及时为购机者办理补贴。县级农机购置补贴资金申请数量达到当年可用资金（含结转资金和调剂资金）总量 110%的，应及时发布公告，停止受理补贴申请。

（二）申请补贴。申请补贴资金时，购机者须准备以下资料：

- 1、有效身份证明（个人凭身份证，农业生产经营组织凭工商营业执照或组织机构代码证）；
- 2、购机发票；
- 3、牌证管理机具行驶证或登记证书；
- 4、“一卡通”卡号或银行账号。

（三）审验公示信息。县农业农村部门按照《江西省农机购置补贴机具核验工作要点（试行）》等要求，对购机者提交的补贴申请资料进行形式审核，在 2 个工作日做出是否受理决定，对

因资料不齐全等原因无法受理的，应注明原因，按原渠道退回申请；对符合条件可以受理的，应在 13 个工作日内（不含公示时间）完成相关核验工作并在县级农机购置补贴信息公开专栏实时公布补贴申请信息，公示时间为 5 个工作日。公示期满，县农业农村部门将公示无异议的补贴申请结算意见报县财政部门。牌证管理机具凭牌证免于现场实物核验，对非牌证管理机具由各乡镇人民政府指定专人负责机具的核验工作，对需要安装的农业机械、成套设施设备，由县农业农村部门组织相关部门验收人员进行验收。

（四）兑付补贴资金。县级财政部门审核无误后，在 15 个工作日内通过国库集中支付方式购机者兑付资金。补贴资金按照“先购机后申请，先申请先补贴，后申请后补贴，不申请不补贴，资金补完为止”原则兑付。因资金不足或加强监管等原因需要延期兑付的，应告知购机者，并及时与同级农业农村部门联合向上报告资金供需情况。补贴申领原则上当年有效，因当年财政补贴资金不够、办理手续时间紧张等无法享受补贴的，可在下一个年度优先兑付。对于具备社会保障“一卡通”发放条件的县，支付给个人部分的补贴资金在县级财政部门审核确认无误后，优先通过社会保障“一卡通”方式支付。对安装类、设施类、安全风险较高类及补贴机具数量超过原则上限的补贴机具，可在生产应用一段时期后兑付补贴资金。

补贴政策全面实行跨年度连续实施，除发生违规行为或补贴资金超录外，不得以任何理由限制购机者提交补贴申请，且补贴机具资质、补贴标准和办理程序等均按购机者提交补贴申请并录入办理服务系统时的相关规定执行，不受政策调整影响，切实稳定购机者补贴申领预期。

（五）退货办理。符合农机产品“三包”退货规定，购机者要求退货或购销双方协商同意退货的，可以退货。已办理补贴申请的机具，需要退货的，购机者应先将所得的补贴款返还财政部门，县级财政部门在购机发票上签署“补贴已退，可退货”意见并加盖公章后，经销企业方可退货，并及时书面告知县级农业农村部门。退回的补贴资金由县级财政部门纳入当年补贴资金计划，继续使用。

（六）档案管理。县级农业农村、财政部门应切实加强补贴资料的归档管理工作，按照“谁受理，谁建档”原则，对补贴资料进行归档。

六、工作要求

（一）加强领导，明确分工。县农业农村、财政部门要建立健全政府领导下的联合实施和监管机制，切实加强组织协调，密切沟通配合，健全完善工作制度和内部控制规程，加强绩效管理，形成闭环。成立德安县农机购置补贴政策实施工作领导小组，研究解决政策实施过程中遇到的重大问题。

(二)公开信息，接受监督。县农业农村部门要因地制宜、综合运用宣传挂图、村务公开、报纸杂志、广播电视、互联网等方式，全方位开展补贴政策与实施工作宣传解读，进一步提高政策知晓率，切实保障购机者、农机产销企业和广大农民群众的知情权、监督权，扩大社会公众知晓度。

(三)加强监管，严惩违规。县农业农村部门要建立健全农机购置补贴工作内部控制规程，规范业务流程，明晰岗位职责，强化监督制约。要建立农机购置补贴数据分析机制，加强对单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具、区域适应性差的机具购置等异常情形的核验，加大违规行为的查处力度，严惩违规。

- 附件：1. 德安县农机购置补贴政策实施工作领导小组
2. 江西省 2021-2023 年农机购置补贴机具种类范围
3. 江西省 2021-2023 年农机购置补贴机具补贴额一览表（2021 年第一批）

附件 1

德安县农机购置补贴政策实施工作领导小组

组 长：	曹 欣	县委副书记
副组长：	过其好	县农业农村局党组书记、局长
	金士海	县财政局党组书记、局长
成 员：	周鸣宇	人大常委会农环工委主任
	徐国柱	县政协农业和农村委主任
	李加明	县公安局副局长
	程文姣	县市场监督管理局副局长
	周 伟	县财政局机关支部书记
	黄新坚	县农业农村局党组成员

领导小组下设办公室，办公室设在农业农村局政务服务股，由黄新坚同志兼任办公室主任，具体负责农机购置补贴政策落实日常工作。

附件 2

江西省 2021-2023 年农业机械购置补贴机具种类范围 (15 大类 39 个小类 134 个品目)

1. 耕整地机械

1.1 耕地机械

1.1.1 铧式犁

1.1.2 圆盘犁

1.1.3 旋耕机

1.1.4 开沟机

1.1.5 耕整机

1.1.6 微耕机

1.1.7 机耕船

1.2 整地机械

1.2.1 圆盘耙

1.2.2 起垄机

1.2.3 灭茬机

1.2.4 筑埂机

1.2.5 铺膜机

1.2.6 联合整地机

1.2.7 埋茬起浆机

2. 种植施肥机械

2.1 播种机械

2.1.1 条播机

- 2.1.2 穴播机
 - 2.1.3 小粒种子播种机
 - 2.1.4 根茎作物播种机
 - 2.1.5 免耕播种机
 - 2.1.6 铺膜播种机
 - 2.1.7 水稻直播机
 - 2.1.8 精量播种机
 - 2.1.9 整地施肥播种机
- 2.2 育苗机械设备
 - 2.2.1 种子播前处理设备
 - 2.2.2 秧盘播种成套设备（含床土处理）
- 2.3 栽植机械
 - 2.3.1 水稻插秧机
 - 2.3.2 秧苗移栽机
- 2.4 施肥机械
 - 2.4.1 施肥机
 - 2.4.2 撒肥机
- 3. 田间管理机械
 - 3.1 中耕机械
 - 3.1.1 中耕机
 - 3.1.2 培土机
 - 3.1.3 田园管理机
 - 3.2 植保机械
 - 3.2.1 动力喷雾机
 - 3.2.2 喷杆喷雾机
 - 3.2.3 风送喷雾机

3.2.4 植保无人驾驶航空器

3.3 修剪机械

3.3.1 茶树修剪机

3.3.2 果树修剪机

3.3.3 枝条切碎机

4. 收获机械

4.1 谷物收获机械

4.1.1 自走履带式谷物联合收割机（全喂入）

4.1.2 半喂入联合收割机

4.2 果实收获机械

4.2.1 果实捡拾机

4.2.2 番茄收获机

4.3 蔬菜收获机械

4.3.1 果类蔬菜收获机

4.4 花卉（茶叶）采收机械

4.4.1 采茶机

4.5 籽粒作物收获机械

4.5.1 油菜籽收获机

4.6 根茎作物收获机械

4.6.1 薯类收获机

4.6.2 花生收获机

4.7 饲料作物收获机械

4.7.1 割草机(含果园无人割草机)

4.7.2 打（压）捆机

4.7.3 圆草捆包膜机

4.7.4 青饲料收获机

- 4.8 茎秆收集处理机械
 - 4.8.1 秸秆粉碎还田机
- 5. 收获后处理机械
 - 5.1 脱粒机械
 - 5.1.1 稻麦脱粒机
 - 5.1.2 花生摘果机
 - 5.2 清选机械
 - 5.2.1 风筛清选机
 - 5.3 干燥机械
 - 5.3.1 谷物烘干机
 - 5.3.2 果蔬烘干机
 - 5.3.3 油菜籽烘干机
- 6. 农产品初加工机械
 - 6.1 碾米机械
 - 6.1.1 碾米机
 - 6.1.2 组合米机
 - 6.2 果蔬加工机械
 - 6.2.1 水果分级机
 - 6.2.2 水果清洗机
 - 6.2.3 水果打蜡机
 - 6.2.4 蔬菜清洗机
 - 6.3 茶叶加工机械
 - 6.3.1 茶叶杀青机
 - 6.3.2 茶叶揉捻机
 - 6.3.3 茶叶炒(烘)干机
 - 6.3.4 茶叶筛选机

- 6.3.5 茶叶理条机
- 6.4 剥壳（去皮）机械
 - 6.4.1 花生脱壳机
 - 6.4.2 干坚果脱壳机
- 7. 农用搬运机械
 - 7.1 装卸机械
 - 7.1.1 抓草机
- 8. 排灌机械
 - 8.1 水泵
 - 8.1.1 离心泵
 - 8.1.2 潜水电泵
 - 8.2 喷灌机械设备
 - 8.2.1 喷灌机
 - 8.2.2 微灌设备
 - 8.2.3 灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）
- 9. 畜牧机械
 - 9.1 饲料（草）加工机械设备
 - 9.1.1 铡草机
 - 9.1.2 青贮切碎机
 - 9.1.3 压块机
 - 9.1.4 饲料（草）粉碎机
 - 9.1.5 饲料混合机
 - 9.1.6 颗粒饲料压制机
 - 9.1.7 饲料制备（搅拌）机

9.2 饲养机械

9.2.1 孵化机

9.2.2 喂料机

9.2.3 送料机

9.2.4 清粪机

9.2.5 粪污固液分离机

10. 水产机械

10.1 水产养殖机械

10.1.1 增氧机

10.1.2 投饲机（含投饲无人船）

10.1.3 网箱养殖设备

10.2 水产捕捞机械

10.2.1 绞纲机

10.2.2 船用油污水分离装置

11. 农业废弃物利用处理设备

11.1 废弃物处理设备

11.1.1 废弃物料烘干机

11.1.2 残膜回收机

11.1.3 沼液沼渣抽排设备

11.1.4 秸秆压块（粒、棒）机

11.1.5 病死畜禽无害化处理设备

11.1.6 有机废弃物好氧发酵翻堆机

11.1.7 有机废弃物干式厌氧发酵装置

12. 农田基本建设机械

12.1 挖掘机械

12.1.1 挖坑机

- 12.2 平地机械
 - 11.2.1 平地机
- 13. 设施农业设备
 - 13.1 温室大棚设备
 - 13.1.1 电动卷帘机
 - 13.1.2 热风炉
 - 13.2 食用菌生产设备
 - 13.2.1 蒸汽灭菌设备
 - 13.2.2 食用菌料装瓶（袋）机
- 14. 动力机械
 - 14.1 拖拉机
 - 14.1.1 轮式拖拉机
 - 14.1.2 手扶拖拉机
 - 14.1.3 履带式拖拉机
- 15. 其他机械
 - 15.1 养蜂设备
 - 15.1.1 养蜂平台
 - 15.2 其他机械
 - 15.2.1 驱动耙
 - 15.2.2 水帘降温设备
 - 15.2.3 热水加温设备
 - 15.2.4 简易保鲜储藏设备
 - 15.2.5 旋耕播种机
 - 15.2.6 大米色选机
 - 15.2.7 杂粮色选机
 - 15.2.8 畜禽粪便发酵处理机

- 15.2.9 农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）
- 15.2.10 沼气发电机组
- 15.2.11 有机肥加工设备
- 15.2.12 茶叶输送机
- 15.2.13 茶叶压扁机
- 15.2.14 茶叶色选机
- 15.2.15 根(块)茎作物收获机
- 15.2.16 果园作业平台
- 15.2.17 果园轨道运输机
- 15.2.18 秸秆收集机
- 15.2.19 瓜果取籽机
- 15.2.20 脱蓬(脯)机
- 15.2.21 莲子剥壳去皮机
- 15.2.22 水产养殖水质监控设备

附件 3

江西省 2021-2023 年农业机械购置补贴机具补贴额一览表（2021 年第一批）								
序号	大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额（元）	备注
1	一、耕整地机械	（一）耕地机械	1. 铧式犁	1.1	犁体幅宽 35cm 以下,1—2 铧铧式犁	犁体幅宽 25-35cm; 犁体个数 1—2 铧	300	非通用类
2				1.2	犁体幅宽 35cm 以下,3—4 铧铧式犁	犁体幅宽 25-35cm; 犁体个数 3—4 铧	540	
3				1.3	犁体幅宽 35cm 以下, 5 铧及以上铧式犁	犁体幅宽 25-35cm; 犁体个数 $\geq$ 5 铧	700	
4				1.4	犁体幅宽 35cm 及以上,1—2 铧铧式犁	犁体幅宽 $\geq$ 35cm; 犁体个数 1—2 铧	600	
5				1.5	犁体幅宽 35cm 及以上,3—4 铧铧式犁	犁体幅宽 $\geq$ 35cm; 犁体个数 3—4 铧	1500	
6			3. 旋耕机	3.1	单轴 1—1.5m 旋耕机	单轴; 1m $\leq$ 耕幅<1.5m	330	通用类
7				3.2	单轴 1.5—2m 旋耕机	单轴; 1.5m $\leq$ 耕幅<2m	930	
8				3.3	单轴 2—2.5m 旋耕机	单轴; 2m $\leq$ 耕幅<2.5m	1600	
9				3.4	单轴 2.5m 及以上旋耕机	单轴; 耕幅 $\geq$ 2.5m	2100	
10				3.5	1.2m—2m 履带自走式旋耕机	型式: 履带自走式; 1.2m $\leq$ 耕幅<2m	9900	
11				3.6	2m 及以上履带自走式旋耕机	型式: 履带自走式; 耕幅 $\geq$ 2m	18100	

12			4. 开沟机	4.1	开沟深度 50cm 以下配套拖拉机使用的开沟机	配套拖拉机；开沟深度<50cm	720	非通用类
13				4.2	开沟深度 50cm 及以上配套拖拉机使用的开沟机	配套拖拉机；开沟深度≥50cm	900	
14			5. 耕整机	5.1	功率 4kW 以下耕整机	配套功率<4kW；双轮或双辊	600	
15				5.2	功率 4kW 及以上耕整机	配套功率≥4kW；双轮或双辊	700	
16			6. 微耕机	6.1	功率 4kW 以下微耕机	配套功率<4kW	760	
17				6.2	功率 4kW 及以上微耕机	配套功率≥4kW	780	
18			7. 机耕船	7.1	无动力输出装置机耕船	发动机标定功率≥8.8kw；含船体	450	
19				7.2	8.8-14.7kw 带动力输出装置的机耕船	8.8kW<发动机标定功率<14.7kw；含船体、动力输出装置	900	
20				7.3	14.7kw 及其以上带动力输出装置的机耕船	发动机标定功率≥14.7kw；含船体、动力输出装置	1500	
21		(二) 整地机械	9. 起垄机	9.1	1m 以下起垄机	0.5m≤工作幅宽<1m	330	
22				9.2	1-2m 起垄机	1m≤工作幅宽<2m	930	
23				9.3	2m 以上起垄机	工作幅宽≥2m	1600	
24			14. 埋茬起浆机	14.1	1—1.5m 埋茬起浆机	1m≤工作幅宽<1.5m	330	
25				14.2	1.5—2m 埋茬起浆机	1.5m≤工作幅宽<2m	930	
26				14.3	2—2.5m 埋茬起浆机	2m≤工作幅宽<2.5m	1600	
27				14.4	2.5m 及以上埋茬起浆机	工作幅宽≥2.5m	2100	
28	二、种植施肥机械	(三) 播种机械	17. 小粒种子播种机	17.1	3—5 行气力式小粒种子播种机	3 行≤播种行数≤5 行；施肥、播种等复式作业；排种器：气力式	1500	
29				17.2	6 行及以上气力式小粒种子播种机	播种行数≥6 行；施肥、播种等复式作业；排种器：气力式	4000	

30		19. 免耕播种机	19.1	6 行及以下免耕条播机	播种行数 ≤ 6 行；作业幅宽 $\geq 1\text{m}$	900	精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式，其他列为普通型式。
31			19.2	7—11 行免耕条播机	7 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 11 行	2600	
32			19.3	12—18 行免耕条播机	12 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 18 行	4200	
33			19.4	4—5 行免耕穴播机	普通排种器；播种行数 4、5 行	1300	
34			19.5	6 行及以上免耕穴播机	普通排种器；播种行数 ≥ 6 行	2500	
35			19.6	4—5 行免耕精量播种机	精量排种器；播种行数 4、5 行	1800	
36			19.7	6 行及以上免耕精量播种机	精量排种器；播种行数 ≥ 6 行	5000	
37		21. 水稻直播机	21.1	8 行及以上水稻（水旱）直播机	8 行及以上；不带动力	3160	非通用类
38			21.2	8 行及以上，自走四轮乘坐式水稻（水旱）直播机	8 行及以上；自走四轮乘坐式（专用底盘）	16800	
39		(四) 育苗机械 设备	24.1	箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机	功率 $\geq 4\text{kW}$ ；箱体式；自动温控喷淋装置；生产率 $\geq 400\text{kg/批}$	500	
40			25.1	生产率 200—500(盘/h)秧盘播种成套设备	200(盘/h) $\leq$ 生产率 < 500 (盘/h)；含铺底土、播种、覆土功能	2090	
41			25.2	生产率 500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	生产率 ≥ 500 (盘/h)；含铺底土、播种、覆土功能	6900	
42			25.3	床土处理设备	配套动力 $\geq 3\text{kW}$ ；生产率 $\geq 4\text{t/h}$ ；含电机、破碎装置、筛选装置	1580	
43		(五) 栽植机械	26.1	4 行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；4 行	4500	通用类
44			26.2	6 行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；6 行及以上	5100	
45			26.3	6 行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式；6 行及以上	4000	

46				26.4	4-5 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；4、5 行	16800	
47				26.5	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；6、7 行	35000	
48				26.6	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8 行及以上	38600	
49			27. 秧苗移栽机	27.1	单行自走式或 2 行及以上牵引式移栽机	单行自走式，或 2 行及以上牵引式	3600	
50				27.2	2 行及以上四轮乘坐自走式或 3 行及以上悬挂式移栽机	2 行及以上四轮乘坐自走式，或 3 行及以上悬挂式	5200	
51				27.3	7-9 行四轮乘坐式水稻有序抛秧机	四轮乘坐式；7-9 行	19600	
52				27.4	10-12 行四轮乘坐式水稻有序抛秧机	四轮乘坐式；10-12 行	26000	
53				27.5	13 行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机	四轮乘坐式；13 行及以上	48900	
54		(六) 施肥机械	28. 施肥机	28.1	6 行及以上气吹式侧深施肥装置	工作行数≥6 行；肥料排出方式：气吹式；定位、定量深施，配置施肥同步控制装置、施肥量调节装置，与水稻插秧机、水稻直播机、自走履带式旋耕机、拖拉机等配套同步作业；含防堵塞、漏施或报警装置	5000	非通用类
55				28.2	6 行及以上电控螺旋式侧深施肥装置	工作行数≥6 行；肥料排出方式：电控螺旋式；定位、定量深施，配置施肥同步控制装置、施肥量调节装置，与水稻插秧机、水稻直播机、自走履带式旋耕机、拖拉机等配套同步作业；含防堵塞、漏施或报警装置	5600	
56			29. 撒肥机	29.1	1.0m³ 以下固态肥抛撒机	料厢容积<1.0m³；抛撒宽度≥4m	500	
57				29.2	1.0m³ 及以上固态肥抛撒机	料厢容积≥1.0m³；抛撒宽度≥4m	1200	

58	三、田间管理机械	(七) 中耕机械	30. 中耕机	30.1	2.2-4kW 中耕机	2.2kW≤配套拖拉机(发动机)标定功率<4kW	600	非通用类
59				30.2	功率 4kW 及以上自走式中耕机	自走式; 配套拖拉机(发动机)标定功率≥4kW	730	
60			31. 培土机	31.1	配套动力功率<4kW 的培土机	配套动力功率<4kW	600	
61				31.2	配套动力功率≥4kW 的培土机	配套动力功率≥4kW	730	
62			32. 田园管理机	32.1	功率 4kW 以下田园管理机	标定(额定)功率<4kW	720	
63				32.2	功率 4kW 及以上田园管理机	标定(额定)功率≥4kW	800	
64		(八) 植保机械	33. 动力喷雾机	33.1	动力喷雾机	动力喷雾机	160	通用类
65			34. 喷杆喷雾机	34.1	4—12m 悬挂式喷杆喷雾机	4m≤喷杆长度<12m; 药箱≥400L; 型式: 悬挂式	780	
66				34.2	12—18m 悬挂式喷杆喷雾机	12m≤喷杆长度<18m; 药箱≥600L; 型式: 悬挂式	1500	
67				34.3	18m 及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m; 药箱≥800L; 型式: 悬挂式	4400	
68				34.4	18m 及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m; 药箱≥2000L; 型式: 牵引式	5400	
69				34.5	11—18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11 马力<功率<18 马力; 药箱≥200L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	5400	

70				34.6	18—50 马力自走式四轮转向 喷杆喷雾机	18 马力≤功率<50 马力；药箱≥400L； 喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式： 自走式；四轮驱动；四轮转向	13200	
71				34.7	50—100 马力自走式四轮转 向喷杆喷雾机	50 马力≤功率<100 马力；药箱≥700L； 喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式： 自走式；四轮驱动；四轮转向	14940	
72			35. 风送 喷雾机	35.1	药箱额定容量 300L 及以上， 喷幅半径 6m 及以上自走式风 送喷雾机	自走式，药箱额定容量≥300L，水平射 程≥20m 或喷幅≥6m	3900	非通用类
73				35.2	药箱额定容量 350L 及以上， 喷幅半径 6m 及以上牵引式风 送喷雾机	牵引式，药箱额定容量≥350L，水平射 程≥20m 或喷幅≥6m	2000	
74			36. 植保 无人驾 驶航空 器	36.1	10-20L 多旋翼植保无人驾驶 航空器	10L≤药液箱额定容量<20L；多旋翼； 电动、油动、油电混动；电动须配置智 能电池系统，含智能电池 2 组及以上； 具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星 导航定位系统；具有电子围栏	6000	1. 多旋翼植保 无人驾驶航空 器是由两个以 上旋翼（含两 个）组成，并 通过多个旋翼 在空气中旋转 产生升力和拉 力实现飞行并 进行施药作业
75				36.2	20-30L 多旋翼植保无人驾驶 航空器	20L≤药液箱额定容量<30L；多旋翼； 电动、油动、油电混动；电动须配置智 能电池系统，含智能电池 2 组及以上； 具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星 导航定位系统；具有电子围栏	9000	

76				36.3	30L 及以上多旋翼植保无人 驾驶航空器	药液箱额定容量 $\geq 30\text{L}$ ；多旋翼；电动、 油动、油电混动；电动须配置智能电池 系统，含智能电池 2 组及以上；具有避 障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定 位系统；具有电子围栏	12000	的无人飞机。 2. 智能电池系 统由智能电池 和智能电池充 电器组成，具 备过充保护、 过放保护、短 路保护和充放 电使用次数显 示等功能。 3. 避障系统是 指通过雷达或 多目视觉等传 感器主动检测 障碍物并能实 时归避的系统， 通常有前避障、 前后避障或绕 障，不含使用 航线规划绕障。
77				36.4	15L-25L 单旋翼植保无人驾 驶航空器	15L $\leq$ 药液箱额定容量 $< 25\text{L}$ ；单旋翼； 电动、油动、油电混动；电动须配置智 能电池系统，含智能电池 2 组及以上； 具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星 导航定位系统；具有电子围栏	9000	
78				36.5	25L 及以上单旋翼植保无人 驾驶航空器	药液箱额定容量 $\geq 25\text{L}$ ；单旋翼；电动、 油动、油电混动；电动须配置智能电池 系统，含智能电池 2 组及以上；具有避 障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定 位系统；具有电子围栏	12000	
79		(九)修 剪机械	37. 茶树 修剪机	37.1	双人茶树修剪机	自带动力；双人抬式或双人背负式；作 业幅宽 $\geq 1\text{m}$	600	非通用类
80			38. 果树 修剪机	38.1	电池容量 40-100V $\cdot$ A $\cdot$ h 电 动果树修剪机	电池形式：锂电池；40V $\cdot$ A $\cdot$ H $\leq$ 锂电池 容量 $< 100\text{V}\cdot\text{A}\cdot\text{H}$ ；锂电池、充电器通 过市场监管部门授权检验机构的检测；	390	

81				38.2	电池容量100-200V·A·h 电动果树修剪机	电池形式: 锂电池; 100V·A·H≤锂电池容量<200V·A·H; 锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;	550	
82				38.3	电池容量200V·A·h 以上电动果树修剪机	电池形式: 锂电池; 锂电池容量≥200V·A·H; 锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;	600	
83	四、收获机械	(十) 谷物收获机械	40. 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	40.1	0.6—1kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含1—1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s, 1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	7100	通用类
84				40.2	1—1.5kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含1.5—2.1kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s, 1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	9100	
85				40.3	1.5—2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含2.1—3kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s, 2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	13800	
86				40.4	2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s, 3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	20500	
87				40.5	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	3kg/s≤喂入量<4kg/s, 水稻机喂入量≥4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	24000	

88				40.6	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	喂入量 $\geq$ 4kg/s；自走履带式 喂入方式：全喂入	31300	
89			41. 半喂入联合收割机	41.1	3 行 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数：3 行；喂入方式：半喂入；功率 $\geq$ 35 马力	17600	
90				41.2	4 行及以上 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数 $\geq$ 4 行；喂入方式：半喂入；功率 $\geq$ 35 马力	50000	
91		(十一) 花卉（茶叶）采收机械	45. 采茶机	45.1	单人背负式采茶机	单人背负式	330	非通用类
92				45.2	双人采茶机	双人抬式或双人背负式	600	
93		(十二) 籽粒作物收获机械	46. 油菜籽收获机	46.1	0.6—1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	0.6kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 1kg/s；自走履带式	6300	通用类
94				46.2	1—1.5kg/s 自走履带式油菜籽收获机	1kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 1.5kg/s；自走履带式	9000	
95				46.3	1.5—2.1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	1.5kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 2.1kg/s；自走履带式	13800	
96				46.4	2.1—3kg/s 自走履带式油菜籽收获机	2.1kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 3kg/s；自走履带式	17100	
97				46.5	3—4kg/s 自走履带式油菜籽收获机	3kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 4kg/s；自走履带式	20000	
98				46.6	4kg/s 及以上自走履带式油菜籽收获机	喂入量 $\geq$ 4kg/s；自走履带式	27000	
99		(十三) 根茎作物收获机械	47. 薯类收获机	47.1	0.8m 以下薯类收获机	工作幅宽 $<$ 0.8m	400	非通用类
100				47.2	0.8—1.2m 薯类收获机	0.8m $\leq$ 工作幅宽 $<$ 1.2m	1000	
101				47.3	1.2—1.6m 薯类收获机	1.2m $\leq$ 工作幅宽 $<$ 1.6m	2000	
102				47.4	1.6m 及以上薯类收获机	工作幅宽 $\geq$ 1.6m	3000	

103			48. 花生收获机	48. 1	幅宽 0.8-1.6m 牵引式花生收获机	牵引式; 0.8m≤挖掘机构工作幅宽<1.6m	1000	
104			48. 花生收获机	48. 2	幅宽 1.6m 及以上牵引式花生收获机	牵引式; 挖掘机构工作幅宽≥1.6m	1800	
105			48. 花生收获机	48. 3	花生联合收获机	含挖掘、分离、摘果、集箱等功能	22000	
106		(十四) 饲料作物收获机械	49. 割草机(含果园无人割草机)	49. 1	1.8m 及以上往复式割草机	割幅宽度≥1.8m; 切割器结构型式: 往复式	1200	
107		(十四) 饲料作物收获机械	49. 割草机(含果园无人割草机)	49. 2	1.3m 及以上旋转式割草机	割幅宽度≥1.3m; 切割器结构型式: 旋转式	1100	
108			50. 打(压)捆机	50. 1	压缩室截面积(宽×高)0.102m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.102m ² ; 打结器数量≥2 个; 捡拾宽度≥0.7m	4200	
109			50. 打(压)捆机	50. 2	压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m ² ; 打结器数量≥2 个; 捡拾宽度≥1.2m	10800	
110			50. 打(压)捆机	50. 3	压缩室截面积(宽×高)0.154m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.154m ² ; 打结器数量≥2 个; 捡拾宽度≥1.7m	16300	
111			50. 打(压)捆机	50. 4	压缩室直径0.5m 及上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径≥0.5m; 压缩室宽度≥0.7m; 捡拾宽度≥0.7m	4200	
112			50. 打(压)捆机	50. 5	压缩室直径0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径≥0.8m; 压缩室宽度≥0.8m; 捡拾宽度≥1.2m	11400	
113			50. 打(压)捆机	50. 6	压缩室直径1m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径≥1m; 压缩室宽度≥1m; 捡拾宽度≥1.7m	16300	
114			50. 打(压)捆机	50. 7	压缩室直径 1m 及以上带割台自走式圆捆打捆机	圆捆; 自走式; 捡拾宽度≥1.7m; 压缩室直径≥1m; 压缩室宽度≥0.85m; 捡拾器结构型式: 圆盘式割台	34500	工作部件和行走装置由自带发动机驱动, 并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获, 打捆作业过程的机械。

115			52. 青饲料收获机	52.1	2—2.6m 自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式；2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥110kW	63700	通用类
116				52.2	1.8—2.2m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式；1.8m≤割幅<2.2m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥90kW	45300	割台切割器型式不包含甩刀（锤爪）式。
117				52.3	2.2—2.6m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式；2.2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥115kW	53300	
118		(十五) 茎秆收集处理机械	53. 秸秆粉碎还田机	53.1	1—1.5m 秸秆粉碎还田机	1m≤作业幅宽<1.5m	900	通用类
119				53.2	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	1.5m≤作业幅宽<2m	1800	
120				53.3	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	2m≤作业幅宽<2.5m	2100	
121	五、收获后处理机械	(十六) 脱粒机械	54. 稻麦脱粒机	54.1	生产率 300kg/h 及以上稻麦脱粒机	生产率≥300kg/h；含动力	300	非通用类
122		(十七) 干燥机械	57. 谷物烘干机	57.1	批处理量 1-2t 循环式谷物烘干机	1t≤批处理量<2t；循环式	5400	通用类
123				57.2	批处理量 2—4t 循环式谷物烘干机	2t≤批处理量<4t；循环式	6400	
124				57.3	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	4t≤批处理量<10t；循环式	15900	
125				57.4	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	10t≤批处理量<20t；循环式	22600	

126				57.5	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	20t≤批处理量<30t；循环式	29000	
127				57.6	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批处理量≥30t；循环式	46900	
128				57.7	3-5t 平床式谷物烘干机	3t≤装载量<5t；平床式	4500	
129				57.8	5t 及以上平床式谷物烘干机	装载量≥5t；平床式	8600	
130			58. 果蔬烘干机	58.1	容积 1-5m³ 果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积（容积）<5m³	640	非通用类
131				58.2	容积 5-15m³ 果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积（容积）<15m³	1600	
132				58.3	容积 15m³ 及以上果蔬烘干机	有效烘干容积（容积）≥15m³	2400	
133	六、农产品初加工机械	(十八) 碾米机械	60. 碾米机	60.1	2.2kw 及以上碾米机	配套功率≥2.2kw；含电机、碾米装置	300	非通用类
134			61. 组合米机	61.1	砻碾组合米机	砻碾功能；2.2kW≤配套功率≤5.5kW	700	
135				61.1	7.5kW 及以上碾米加工成套设备	配套总功率≥7.5kW；含砻谷机、清理设备、碾米机、谷糙分离机、抛光机	8100	
136		(十九) 果蔬加工机械	65. 蔬菜清洗机	65.1	毛刷辊长度 2.5m 及以上蔬菜清洗机	毛刷辊长度≥2.5m	4000	
137		(二十) 茶叶加工机械	66. 茶叶杀青机	66.1	滚筒直径 30—40cm 杀青机	滚筒式；30cm≤滚筒外径<40cm	1500	
138				66.2	滚筒直径 40—60cm 杀青机	滚筒式；40cm≤滚筒外径<60cm	2500	

139				66.3	滚筒直径 60cm 及以上杀青机	滚筒式；滚筒外径 $\geq 60\text{cm}$	2500	
140				66.4	其它杀青机	杀青方式：蒸汽、微波、电磁、高温热风	2500	
141			67. 茶叶揉捻机	67.1	揉筒直径 35cm 以下揉捻机	揉筒直径 $< 35\text{cm}$	1100	
142				67.2	揉筒直径 35—50cm 揉捻机	$35\text{cm} \leq \text{揉筒直径} < 50\text{cm}$	1700	
143				67.3	揉筒直径 50—60cm 揉捻机	$50\text{cm} \leq \text{揉筒直径} < 60\text{cm}$	2200	
144				67.4	揉筒直径 60cm 及以上揉捻机（含揉捻机组）	揉筒直径 $\geq 60\text{cm}$	5000	
145			68. 茶叶炒（烘）干机	68.1	非全自动茶叶炒干机	结构型式：茶叶炒干机/茶叶烘焙机/扁形茶炒制机	1150	
146				68.2	5-10m ² 百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机；5m ² $\leq$ 有效摊叶（干燥）面积 $< 10\text{m}^2$	1720	
147				68.3	10m ² 及以上百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机；有效摊叶（干燥）面积 $\geq 10\text{m}^2$	2090	
148				68.4	10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机；有效摊叶（干燥）面积 $< 10\text{m}^2$	6380	
149				68.5	10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机；有效摊叶（干燥）面积 $\geq 10\text{m}^2$	10000	
150			69. 茶叶筛选机	69.1	茶叶筛选机	筛分方式：茶叶抖筛机/茶叶平面圆筛机/茶叶旋振筛分机	600	
151			70. 茶叶理条机	70.1	0.5—1m ² 茶叶理条机	$0.5\text{m}^2 \leq \text{槽锅面积} < 1\text{m}^2$	2200	
152				70.2	1—2.5m ² 茶叶理条机	$1\text{m}^2 \leq \text{槽锅面积} < 2.5\text{m}^2$	3500	

153		(二十一)剥壳 (去皮) 机械	71. 花生 脱壳机	70. 3	2. 5m ² 及以上茶叶理条机	槽锅面积≥2. 5m ²	3600	
154				71. 1	1t/h-1. 5t/h 花生脱壳机	1t/h≤生产率<1. 5t/h	700	
155				71. 2	1. 5t/h-3t/h 花生脱壳机	1. 5t/h≤生产率<3t/h; 含上料系统	2700	
156				71. 3	3t/h 以上花生脱壳机	生产率≥3t/h; 含上料系统、去杂系统	4000	
157	七、排 灌机 械	(二十二)水泵	74. 离心 泵	74. 1	1. 5—5. 5kW 离心泵	1. 5kW≤配套功率<5. 5kW; 含机座、底 阀	220	
158				74. 2	5. 5—22kW 离心泵	5. 5kW≤配套功率<22kW; 含机座、底阀	350	
159			75. 潜水 电泵	75. 1	2. 2-7. 5kW 潜水泵	2. 2kW≤额定功率<7. 5kW	120	
160				75. 2	7. 5-9. 2kW 潜水泵	7. 5kW≤额定功率<9. 2kW	630	
161				75. 3	9. 2-18. 5kW 潜水泵	9. 2kW≤额定功率<18. 5kW	700	
162				75. 4	18. 5—37kW 潜水电泵	18. 5kW≤额定功率<37kW	1080	
163		(二十三)喷灌 机械设 备	76. 喷灌 机	76. 1	轻小型喷灌机	配套动力功率≤22 kW; 手抬式或手推车 式	170	
164				76. 2	管径 65mm 以下绞盘式/卷盘 式喷灌机	绞盘式/卷盘式; 管径<65mm	3120	
165				76. 3	管径 65-75mm 绞盘式/卷盘式 喷灌机	绞盘式/卷盘式; 65mm≤管径<75mm	6690	
166				76. 4	管径 75-85mm 绞盘式/卷盘式 喷灌机	绞盘式/卷盘式; 75mm≤管径<85mm	7570	

167				76.5	管径 85mm 及以上绞盘式/卷盘式喷灌机	绞盘式/卷盘式; 管径 $\geq$ 85mm	11680	
168	八、畜牧机械	(二十四) 饲料(草)加工机械	79. 铡草机	79.1	3-6t/h 铡草机	3t/h $\leq$ 生产率 $<$ 6t/h	600	
169				79.2	6-9t/h 铡草机	6t/h $\leq$ 生产率 $<$ 9t/h	1500	
170				79.3	9-15t/h 铡草机	9t/h $\leq$ 生产率 $<$ 15t/h	2700	
171			82. 饲料(草)粉碎机	82.1	400-550mm 饲料粉碎机	400mm $\leq$ 转子盘直径 $<$ 550mm	660	
172			83. 饲料混合机	83.1	2m ³ 以下立式混合机	混合室容积 $<$ 2m ³ ; 立式	720	
173				83.2	2m ³ 及以上立式混合机	混合室容积 $\geq$ 2m ³ ; 立式	1070	
174				83.3	2m ³ 以下卧式(单轴)混合机	混合室容积 $<$ 2m ³ ; 卧式; 单轴	2000	
175				83.4	2m ³ 及以上卧式(单轴)混合机	混合室容积 $\geq$ 2m ³ ; 卧式; 单轴	5170	
176			85. 饲料制备(搅拌)机	85.1	4—9m ³ 饲料全混合日粮制备机	4m ³ $\leq$ 搅拌室容积 $<$ 9m ³	10200	
177				85.2	9—12m ³ 饲料全混合日粮制备机	9m ³ $\leq$ 搅拌室容积 $<$ 12m ³	12900	
178		(二十五) 饲养机械	86. 孵化机	86.1	10000—50000 枚孵化机	10000 枚 $\leq$ 蛋容量 $<$ 50000 枚	4800	
179				86.2	50000 枚及以上孵化机	蛋容量 $\geq$ 50000 枚	11000	

180			87. 喂料机	87. 1	螺旋弹簧式喂料机	螺旋弹簧式；螺旋弹簧直径 $\geq 36\text{mm}$ ；料管长度 $\geq 50\text{m}$ ；含电机、料斗、驱动装置、控制装置	3000	
181				87. 2	行车式喂料机	行车式；喂料机层数 ≥ 3 ；料斗行程距离（行车行程） $\geq 2.5\text{m}$ ；含电机、料斗、驱动装置、控制装置	2780	
182			88. 送料机	88. 1	50-100m 塞盘式送料机	塞盘式；50m $\leq$ 送料长度 $< 100\text{m}$ ；含电机、料斗、驱动装置、控制装置	3400	
183				88. 2	100—200m 塞盘式送料机	塞盘式；100m $\leq$ 送料长度 $< 200\text{m}$ ；含电机、料斗、驱动装置、控制装置..	7430	
184	九、水产机械	（二十六）水产养殖机械	91. 增氧机	91. 1	普通型增氧机	增氧结构型式：叶轮式/水车式/涌浪式；功率 $\geq 0.75\text{kW}$	460	
185				91. 2	微孔曝气式增氧机	增氧结构型式：曝气式；功率 $\geq 1.5\text{kW}$	1000	
186	十、农业废弃物利用处理设备	（二十七）废弃物处理设备	99. 秸秆压块(粒、棒)机	99. 1	0.5t /h $\leq$ 生产率 $< 1\text{t/h}$ 秸秆压块(粒、棒)机	0.5 t/h $\leq$ 生产率 < 1 t/h	3000	非通用类
187				99. 2	1 t /h $\leq$ 生产率 $< 2\text{t/h}$ 秸秆压块(粒、棒)机	1 t/h $\leq$ 生产率 < 2 t/h	4500	
188				99. 3	2t/h $\leq$ 生产率秸秆压块(粒、棒)机	生产率 $\geq 2\text{t/h}$	6000	
189	十二、设施农业设备	（二十九）温室大棚设备	106. 热风炉	106. 1	10-450kW 生物质热风炉	10kW $\leq$ 热功率 $< 450\text{kW}$ ；燃料：生物质；含送料装置、温控设备	2300	
190				106. 2	450kW 及以上生物质热风炉	热功率 $\geq 450\text{kW}$ ；燃料：生物质；含送料装置、温控设备	4000	
191		（三十）食用菌	108. 食用菌料	180. 1	手动供瓶（套袋）的食用菌料装瓶（袋）机	手动套袋（供瓶）	500	

192		生产设备	装瓶(袋)机	108.2	生产率 700 袋/h 及以上自动装袋机	自动套袋（供瓶）；生产率 $\geq$ 700 袋/h	4000	
193				108.3	生产率 600 袋/h 及以上自动装袋扎口一体机	自动套袋（供瓶）、扎口；生产率 $\geq$ 600 袋/h	9800	
194	十三、动力机械	(三十一) 拖拉机	109. 轮式拖拉机	109.1	20 马力以下两轮驱动拖拉机	功率 $<$ 20 马力；驱动方式：两轮驱动	1500	不含皮带传动轮式拖拉机。
195				109.1	20—30 马力两轮驱动拖拉机	20 马力 $\leq$ 功率 $<$ 30 马力；驱动方式：两轮驱动	4500	
196				109.3	30—40 马力两轮驱动拖拉机	30 马力 $\leq$ 功率 $<$ 40 马力；驱动方式：两轮驱动	6900	通用类
197				109.4	40—50 马力两轮驱动拖拉机	40 马力 $\leq$ 功率 $<$ 50 马力；驱动方式：两轮驱动	7500	
198				109.5	50—60 马力两轮驱动拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 60 马力；驱动方式：两轮驱动	8200	
199				109.6	60—70 马力两轮驱动拖拉机	60 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：两轮驱动	9000	
200				109.7	70—80 马力两轮驱动拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 80 马力；驱动方式：两轮驱动	11300	
201				109.8	80—90 马力两轮驱动拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：两轮驱动	13600	
202				109.9	90—100 马力两轮驱动拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：两轮驱动, K 值 $\geq$ 28	18400	
203				109.10	100 马力及以上两轮驱动拖拉机	功率 $\geq$ 100 马力；驱动方式：两轮驱动, K 值 $\geq$ 28	20200	
204				109.11	20 马力以下四轮驱动拖拉机	功率 $<$ 20 马力；驱动方式：四轮驱动	1750	不含皮带传动

205				109.12	20—30 马力四轮驱动拖拉机	20 马力≤功率<30 马力; 驱动方式: 四轮驱动	5160	轮式拖拉机。
206				109.13	30—40 马力四轮驱动拖拉机	30 马力≤功率<40 马力; 驱动方式: 四轮驱动	9000	通用类
207				109.14	40—50 马力四轮驱动拖拉机	40 马力≤功率<50 马力; 驱动方式: 四轮驱动	9900	
208				109.15	50—60 马力四轮驱动拖拉机	50 马力≤功率<60 马力; 驱动方式: 四轮驱动	10900	
209				109.16	60—70 马力四轮驱动拖拉机	60 马力≤功率<70 马力; 驱动方式: 四轮驱动	12000	
210				109.17	70—80 马力四轮驱动拖拉机	70 马力≤功率<80 马力; 驱动方式: 四轮驱动	15300	
211				109.18	80—90 马力四轮驱动拖拉机	80 马力≤功率<90 马力; 驱动方式: 四轮驱动	18500	
212				109.19	80-90 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80 马力≤功率<90 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	21500	
213				109.20	90—100 马力四轮驱动拖拉机	90 马力≤功率<100 马力; 驱动方式: 四轮驱动; K 值≥28	21500	
214				109.21	90-100 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90 马力≤功率<100 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; K 值≥28	24500	
215				109.22	100—120 马力四轮驱动拖拉机	100 马力≤功率<120 马力; 驱动方式: 四轮驱动; K 值≥28	24500	
216				109.23	100-120 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100 马力≤功率<120 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; K 值≥28	27500	

217				109.24	120-140 马力四轮驱动拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方式：四轮驱动；K 值 $\geq$ 28	31900	
218				109.25	140-160 马力四轮驱动拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；K 值 $\geq$ 28	38800	
219				109.26	160-180 马力四轮驱动拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动；K 值 $\geq$ 28	45700	
220			110. 手扶拖拉机	110.1	8 马力及以上皮带传动手扶拖拉机	传动方式：皮带传动；功率 $\geq$ 8 马力	1570	非通用类
221			111. 履带式拖拉机	111.1	80-100 马力重型履带式拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq$ 6000kg	50000	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构，实现履带车辆转向的差速式转向系统。
222				111.2	100-130 马力重型履带式拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 130 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq$ 6500kg	68000	
223				111.3	130-160 马力重型履带式拖拉机	130 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq$ 7000kg	95900	
224				111.4	160 马力及以上重型履带式拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq$ 8000kg	119700	
225				111.5	50-70 马力差速转向履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq$ 35kg/kW	24700	
226				111.6	70-90 马力差速转向履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq$ 35kg/kW	27700	
227				111.7	90-110 马力差速转向履带式拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 110 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大	36700	

						牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率; 最小使用比质量 $\geq 35\text{kg/kW}$		
228				111.8	110 马力及以上差速转向履带式拖拉机	110 马力 $\leq$ 功率; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率; 最小使用比质量 $\geq 45\text{kg/kW}$	36700	
229				111.9	50-70 马力轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 < 70 马力; 驱动方式: 履带式, 橡胶履带	16800	
230				111.10	70-100 马力轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 ≤ 100 马力; 驱动方式: 履带式, 橡胶履带	18100	
231	十四、其他机械	(三十二) 养蜂设备	112. 养蜂平台	112.1	移动式养蜂平台	蜂箱数量 ≥ 100 个; 含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱	10000	非通用类
232		(三十三) 其他机械	113. 驱动耙	113.1	1.5m 以下驱动耙	作业幅宽 $< 1.5\text{m}$	300	
233				113.2	1.5—2m 驱动耙	1.5m $\leq$ 作业幅宽 $< 2\text{m}$	900	
234				113.3	2—2.5m 驱动耙	2m $\leq$ 作业幅宽 $< 2.5\text{m}$	1520	
235				113.4	2.5m 及以上驱动耙	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	2280	
236			117. 旋耕播种机	117.1	1.4m—1.7m 旋耕施肥播种机	1.4m $\leq$ 作业幅宽 $< 1.7\text{m}$; 含旋耕、施肥、播种等功能	1800	
237				117.2	1.7m—2m 旋耕施肥播种机	1.7m $\leq$ 作业幅宽 $< 2\text{m}$; 含旋耕、施肥、播种等功能	2300	
238				117.3	2m—2.3m 旋耕施肥播种机	2m $\leq$ 作业幅宽 $< 2.3\text{m}$; 含旋耕、施肥、播种等功能	3000	

239				117.4	2.3m 以上旋耕施肥播种机	作业幅宽 $\geq 2.3\text{m}$; 含旋耕、施肥、播种等功能	3960	
240				117.5	1.4m—2m 油菜联合播种机	$1.4\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$, 含旋耕、施肥、播种、覆土、镇压等功能	4400	
241				117.6	2m 以上油菜联合播种机	作业幅宽 $\geq 2\text{m}$, 含旋耕、施肥、播种、覆土、镇压等功能	4650	
242			118. 水帘降温设备	118.1	水帘降温设备	风机功率 $\geq 1.1\text{kw}$; 配套水帘 $\geq 4\text{m}^2$	500	
243			120. 畜禽粪便发酵处理机	120.1	6-30m ³ 罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式; $6\text{m}^3 \leq \text{盛料容器容积} < 30\text{m}^3$	41400	
244				120.2	30m ³ 以上罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式; 盛料容器容积 $\geq 30\text{m}^3$	50000	
245			121. 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用)	121.1	陆地农业用北斗终端	陆地农业用北斗终端	300	
246				121.2	电动方向盘, 直线精度 $\pm 10\text{cm}$ 的北斗导航辅助驾驶系统	电动方向盘; 北斗导航辅助驾驶系统; 直线精度 $\pm 10\text{cm}$	5000	
247				121.3	液压控制转向机或电动方向盘, 直线精度 $\pm 2.5\text{cm}$ 的北斗导航自动驾驶系统	液压控制转向机或电动方向盘; 北斗导航自动驾驶系统; 直线精度 $\pm 2.5\text{cm}$	5000	
248			124. 茶叶输送机	124.1	输送长度 2m 以下带式茶叶输送机	带式; 输送宽度 $\geq 300\text{mm}$; 输送长度 $< 2\text{m}$	600	
249				124.2	输送长度 2m 及以上带式茶叶输送机	带式; 输送宽度 $\geq 300\text{mm}$; 输送长度 $\geq 2\text{m}$	1000	
250				124.3	槽宽 200-600mm 振动式茶叶输送机	振动式; $200\text{mm} \leq \text{槽宽} < 600\text{mm}$	600	
251			125. 茶	125.1	非全自动茶叶压扁机	压辊长度 $\geq 600\text{mm}$	1400	

252			叶压扁机	125.2	全自动茶叶压扁机	压辊长度 $\geq 600\text{mm}$ ；控制形式：全自动	2000	
253			126. 茶叶色选机	126.1	总执行单元数 384 以下茶叶色选机	总执行单元数 < 384	17000	
254				126.2	总执行单元数 384 及以上的茶叶色选机	层数 ≥ 2 ；总执行单元数 ≥ 384	48000	
255			130. 秸秆收集机	130.1	1.5-1.6m 甩刀(锤爪)式秸秆收集机	1.5m $\leq$ 捡拾宽度 $< 1.6\text{m}$ ；收集器型式：甩刀式或锤爪式	1800	
256				130.2	1.6m 及以上甩刀(锤爪)式秸秆收集机	捡拾宽度 $\geq 1.6\text{m}$ ；收集器型式：甩刀式或锤爪式	2100	
257				130.3	1.2-1.7m 弹齿式秸秆收集机	1.2m $\leq$ 捡拾宽度 $< 1.7\text{m}$ ；收集器型式：弹齿式，自走式	1800	
258				130.4	1.7m 及以上弹齿式秸秆收集机	捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；收集器型式：弹齿式	2100	
259			133. 莲子剥壳去皮机	133.1	莲子剥壳去皮机	生产率 $\geq 30\text{kg/h}$ ；配套电机额定功率 $\geq 2\text{kW}$ ；含剥壳、去皮功能	4700	